

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO 2018 – 2021



UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA

Con Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Artículo 3 Fracción XIII, XXXIV, y Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; Art.3 Fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y Art. 34 de los Lineamientos de la LPDPPSOET, solicito al Comité de Transparencia la clasificación de la información confidencial que contiene los datos personales mencionados a continuación:OP356 CONTRATO CUENTA CON 12 HOJAS

INFORMACION CONFIDENCIAL	No. Página
IMSS, TELEFONO, NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA.	2 A 7.

Área Administrativa Solicitante

Nombre del Sub-encargado

Dirección De Obra, Ordenamiento Territorial

Erick Miguel Ligonio Ramón

Y Servicios Municipales

ELIMINADO. Información confidencial. Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, Art. 3 fracción VIII de la LPDPPSO y Art.34 de sus lineamientos.

Tipo de sesión:	Número de acta:	Fecha:



VIC	SEN	NCIA	

ENERO-DICIEMBRE DEL 2021

2021

Hoja 1 de 6

RAMO 33.- FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Y FISE FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL

Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

		Fecha:	18	SEPTIEMBRE	2021	
ANTECEDENTES			Dia	Mes	Año	
Dependencia Ejecutora:	AYUNTAMIENTO CONSTIT	TUCIONAL DE PARAÍS	O, TABASCO			
Número y Descripción de la Obra	DP356 0500023 LA COL, QUINTÎI				MUNICIPIO DE PARAÌSC LLA Y ENTRADA EL DU	
Localidad: 270140027 COL. QUINTÍN ARA	ÚZ.	Mu	nicipio:		PARAÍSO, TABASCO	
Programa: K004ELECTRIFICACIÓN						
Modalidad de Ejecución:	CONTRATO					
Metas Validadas:	Unidad: M		antidad:		1	106.95
Fechas: Inicio Programada: 10-	ago-21	- Ter	minación P	rogramada:		-sep-21
DATOS DEL CONTRATO						
	NAMENTO CAPÍTULO VI Y IX SECCIÓN I DE					
Contratista: LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN DESCLASIFICACIÓN, ASÍ COMO PAR PÚBLICAS, ART 3 FRACCIÓN VIII DE LINEAMIENTOS DE LA LPDPPSOET	MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y A LA ELABORACIÓN DE VERSIONES			R.F.C.	INFORMACIÓN CONFIDEI FUNDAMENTO CAPÍTULO SECCIÓN I DE LOS LINEA GENERALES EN MATERIA	O VI Y IX AMIENTOS
Domicilio: INFORMACIÓN CONFIDENCIAL FUNDAMENTO CAPITU PÚBLICAS; ART 3 FRACCIÓN VIII DE LPDPPDOET Y AR	LO VI Y IX SECCIÓN I DE LOS LINEAMIENTOS GEI T 34 DE LOS LINEAMIENTOS DE LA LPDPPSOET	NERALES EN MATERIA DE CLASIFICAC	CIÓN Y DESCLASIFICA	ACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELA	CLASIFICACIÓN Y DESCL BORACIÓN DA FESSIGO PER LA ELAS. A VERSIONES PÚBLICAS. A FRACCIÓN VIII DE LPOPE 34 DE LOS LINEAMIENTO LEDROSCIET	BORACIÓN DE ART 3 PDOET Y ART
Contrato: PA-CO-R33FISE-018/20	021-OP356(05000232)	Importe: \$		2,002,492.48	EPOPPSOEI	
Fecha: 06-ago-21	Anticipo: \$	\$600,747.	74			
	NVITACIÓN A CUANDO ENOS TRES PERSONAS	Fecha de	Adjudica	nción:	02-ago-21	
Fecha de Inicio Según Contrato:	10-ago-21	Fecha de Term. S	Según Con	trato:	08-sep-21	
GARANTÍAS						
Fianza de Anticipo No. :	21A40878	Importe:	_	\$60	00,747.74	
Fecha de Expedición:	06-ago-21	Vigencia:		HASTA AMORTIZA	R TOTAL DEL ANTICIPO	0
Nombre de la Agencia Afianzador	a :	DORAM	IA. INSTITUC	IÓN DE GARANTÍA	SSA	-
Fianza de Cumplimiento No. :	21A40895	Importe: s				200.249.25
Fecha de Expedición:	06-ago-21	Vigencia:		TERMINACIÓN	DE LOS TRABAJOS	200,249.25
Nombre de la Agencia Afianzadora	a :	_	IA. INSTITUC	IÓN DE GARANTÍA	SSA	
Fianza de Vicios Ocultos No. :	21A50276	Importe: s	,	THE STATE OF	/	200 2 12 2
Fecha de Expedición:	18-sep-21	Vigencia:		10	MESES CO	200,249.25
Nombre de Agencia Fubamento apricad Pix s			CLASIFICACIÓN, ASÍ O		DE VERSIONES PÚBLICAS; ART 3 FRAI	CIÓN VIII DE LPDPPDOET



VIGENCIA

ENERO-DICIEMBRE DEL 2021

2021 Hoja 2 de 6

Fecha real de inicio de la obra: OBJETO

10-ago-21

Fecha real de Term. De la Obra:

08-sep-21

Clave	Descripción de los Trabajos que se entregan :		V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
	Descripción	Unidad	CANTIDAD
02	PRELIMINARES		
	SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA CON MEDIDAS DE 1.22X2.44 MTS,		
	ELABORADO A BASE DE MARCO BASTIDOR Y POSTES DE 1 1/2" X 1 1/2" FIERRO NEGRO CAL. 30, Y LAMINA GALVANIZADA CAL. 18		
LETRE	CON LONA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE 1.22X2.44 MTS ROTULADO CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR LA	PZA	1.00
	D.O.OT.S.M. INCLUYE DOS DADOS DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 CON MEDIDAS DE 0.20X0.20X0.40 MTS PARA AHOGAR		
	LOS POSTES.		
TRAZO	TRAZO DE OBRA; INCL. MEDICIÓN, ALINEACIÓN, Y LIMPIEZA DEL ÁREA A TRAZAR	ML	1,106.95
03	POSTES DE CONCRETO		111.0000
	SUM. E INST. DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL REFORZADO 13-600, INCL. HINCADO, EXCAVACIÓN, FLETE AL LUGAR DE LA		
PC-13	OBRA, PLOMEADO, ALINEADO, PIEDRA BOLA Y CONSOLIDACIÓN; SEGÚN NORMAS DE C.F.E. J6200-003, CON PROTOCOLO ELECTRÓNICO	PZA	8.00
	SUM. E INST. DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL REFORZADO 12-750, INCL. HINCADO, EXCAVACIÓN, FLETE AL LUGAR DE LA		
PC-12	OBRA, PLOMEADO, ALINEADO, PIEDRA BOLA Y CONSOLIDACIÓN; SEGÚN NORMAS DE C.F.E. J6200-003, CON PROTOCOLO ELECTRÓNICO	PZA	18.00
	SUM. E INST. DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL REFORZADO 11-700. INCL. HINCADO, EXCAVACIÓN, FLETE AL LUGAR DE LA		
60000	OBRA, PLOMEADO, ALINEADO, PIEDRA BOLA Y CONSOLIDACIÓN; SEGÚN NORMAS DE C.F.E. J6200-003, CON PROTOCOLO ELECTRÓNICO	PZA	2.00
04	ESTRUCTURAS ELÉCTRICAS MEDIA TENSIÓN		
	SUM. E INST. DE HERRAJE PARA VESTIR ESTRUCTURA TIPO TS3N-COSTA AISLADO A 13.2 KV. SEGÚN NORMAS DE CFE OS TO OS,		
S3N-COSTA	CON PROTOCOLO ELECTRÓNICO	PZA	1.00
	SUM. E INST. DE HERRAJE PARA VESTIR ESTRUCTURA TIPO VS3N-COSTA, AISLADO A 13.2 KV. SEGÚN NORMAS DE CFE. 05 V0 05,		
S3N-COSTA	CON PROTOCOLO ELECTRÓNICO	PZA	5.00
D3N-COSTA	SUM. E INST. DE HERRAJE PARA VESTIR ESTRUCTURA TIPO RD3N, AISLADO A 13.2 KV. SEGÚN NORMAS DE CFE. 05 RO 07, CON PROTOCOLO ELECTRÓNICO	PZA	3,00
S3N-COSTA	SUM. E INST. DE HERRAIE PARA VESTIR ESTRUCTURA TIPO VS3N-COSTA, AISLADO A 13.2 KV. SEGÚN NORMAS DE CFE. 0S VO 05, CON PROTOCOLO ELECTRÓNICO	PZA	0.00
S2N-COSTA	SUM. E INST. DE HERRAJE PARA VESTIR ESTRUCTURA TIPO TS2N-COSTA AISLADO A 13.2 KV . SEGÚN NORMAS DE CFE. 05 TO 03	PZA	0.00
S2N-COSTA	SUM. E INST. DE HERRAJE PARA VESTIR ESTRUCTURA TIPO VS2N-COSTA, AISLADO A 13.2 KV. SEGÚN NORMAS DE CFE. 05 VO , CON PROTOCOLO ELECTRÓNICO	PZA	12.00
D2N-COSTA	SUM. E INST. DE HERRAJE PARA VESTIR ESTRUCTURA TIPO AD2N-COSTA AISLADO A 13.2 KV SEGÚN NORMAS DE CFE. OS AO 03, CON PROTOCOLO ELECTRÓNICO	PZA	2.00
D2N-COSTA	SUM. E INST. DE HERRAJE PARA VESTIR ESTRUCTURA TIPO RD2N-COSTA, AISLADO A 13.2 KV, SEGÚN NORMAS DE CFE. OS RO OS, CON PROTOCOLO ELECTRÓNICO	PZA	3.00
R2N-COSTA	SUM. E INST. DE HERRAIE PARA VESTIR ESTRUCTURA TIPO VR2N-COSTA, AISLADO A 13.2 KV. SEGÚN NORMAS DE CFE. 05 VO 10, CON PROTOCOLO ELECTRÓNICO	PZA	2.00
1TR2A-T	SUM. E INST. DE HERRAIE PARA VESTIR ESTRUCTURA TIPO 1TR2A-T, A 13.2 KV SEGÚN NORMAS DE CFE. 08 00 01; NO INCL.		
IINZA-I	TRANSFORMADOR, CON PROTOCOLO ELECTRÓNICO	PZA	4.00
1TR2A-V	SUM. E INST. DE HERRAJE PARA VESTIR ESTRUCTURA TIPO 1TR2A-V, A 13.2 KV SEGÚN NORMAS DE CFE. 08 00 01; NO INCL. TRANSFORMADOR, CON PROTOCOLO ELECTRÓNICO	PZA	7.00
AAC3/0	SUM. E INST. DE CABLE AAC ALUMINIO CAL. 3/0 (234 GR/M), INCL. TENDIDO, PRETENSADO Y TENSIONADO, CON PROTOCOLO		
nnesyo	ELECTRÔNICO	KG	137.31
MI-AAC 3/0	SUM. E INSTALACIÓN DE CABLE DE MEDIA TENSIÓN, SEMIAISLADO, PARA LÍNEAS AÉREAS, AAC, XLP CAL. 3/0, INCL. TENDIDO TENSIONADO PROTOCOLO SEGÚN NORMAS CFE	ML	1,809.45
ROFAUNA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: CUBIERTA PROFAUNA CERRADA PARA BOQUILLAS DE TRANSFORMADORES CON ASILAMIENTO HASTA 15KV	PZA	22.00
PROT CC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PROFAUNA PARA CORTACIRCUITO	ML	88.00
PROT MT	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PROFAUNA PARA LÍNEA DE REMATE EN MEDIA TENSIÓN 3/0	ML	
05	TRANSFORMACIÓN	TVIL	27.00
	SUM. E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO AUTOPROTEGIDO TIPO COSTA ACERO INOXIDABLE DE 25 KVA-13200.		
A2S-COSTA	130/240 V.C.A. CO.V.Z. ETGIST NOODANG OF STREET OF STREE	PZA	200
	120/240 V.C.A. 60 HZ.; SEGÚN NORMAS DE CFE. 08 00 01, CON PROTOCOLO ELECTRÓNICO	FLA	2.00
15-COSTA	SUM. E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO TIPO COSTA ACERO INOXIDABLE DE 15 KVA, 2B-13200. 120/240 V.C.A. INC. PROTOCOLO. SEGÚN NORMAS DE CFE. 08 00 01, CON PROTOCOLO ELECTRÓNICO	PZA	2.00
10-COSTA	SUM. E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO TIPO COSTA ACERO INOXIDABLE DE 10 KVA, 28-13200. 120/240 V.C.A. INC. PROTOCOLO. SEGÚN NORMAS DE CFE. 08 00 01, CON PROTOCOLO ELECTRÓNICO	PZA	7.00
06	ESTRUCTURAS ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN		
3K	SUM. E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO 3K; SEGÚN NORMAS DE CFE.		0
1K	SUM. E INST. DE SISTEMA DE TIERRA 1K, SEGÚN NORMAS DE CFE 09 00 02, CON PROTOCOLO ELECTRÓNICO	PZA	11.00
	SUM. E INST. DE HERRAJE PARA VESTIR ESTRUCTURA TIPO 1P1, SEGÚN NORMAS DE CEE, 10 00 02, CON PROTOCOLO	PZA	10.00
1P1	ELECTRÓNICO PARA VESTIR ESTRUCTURA TIPO 1P1, SEGUN NORMAS DE CEE, 10 00 02, CON PROTOCOLO		UA



VIGENCIA

ENERO-DICIEMBRE DEL 2021

2021

Hoja 3 de 6

1R1	SUM. E INST. DE HERRAJE PARA VESTIR ESTRUCTURA TIPO 1R1, SEGÚN NORMAS DE CFE 10 00 02, CON PROTOCOLO ELECTRÓNICO	PZA	13.00
1P3-1P3 BUS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE PARA VESTIR ESTRUCTURA TIPO 1P3-1P3 (BUS DE BAJA), SEGÚN NORMAS DE CFE 10 00 02, CON PROTOCOLO ELECTRÓNICO.	PZA	6.00
193	SUM. E INST. DE HERRAJE PARA VESTIR ESTRUCTURA TIPO 1P3, SEGÚN NORMAS DE CFE 10 00 02, CON PROTOCOLO ELECTRÓNICO	PZA	3.00
1R3	SUM. E INST. DE HERRAJE PARA VESTIR ESTRUCTURA TIPO 1R3, SEGÚN NORMAS DE CFE 10 00 02, CON PROTOCOLO ELECTRÓNICO	PZA	10.00
60380	SUM. E INSTALACIÓN DE CABLE FORRADO CONDUCTOR MÚLTIPLE 2+1 DE ALUMINIO CAL. 1/0, CON PROTOCOLO DE CFE INC. TENDIDO Y TENSIONADO. PROTOCOLO SEGÚN NORMAS DE CFE.	ML	350.90
AAC1/0	SUM. E INST. DE CABLE AAC ALUMINIO CAL. 1/0 (147 GR/M), INCL. TENDIDO, PRETENSADO Y TENSIONADO, CON PROTOCOLO ELECTRÓNICO	KG	106.00
AE110AL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA SERVICIO A 127 V.C.A. 60 HZ, INCL. CABLE MÚLTIPLE AAC (1+1) #6 AWG, CONECTORES AISLADOS 6-8, AISLADORES PARA ACOMETIDA CON MADRINA TWD #10 Y CABLE THW # 8 EN PUNTA	ML	449.95
MURACOM110	CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE MEDICIÓN DE 22 X 22 X 315 CMS. CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, REFORZADO CON 4 VRS. DE 3/8" Y ESTRIBO DE 1/4" @ 11 CMS; ZAPATA DE 50 X 50 X 15 CMS. CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, REFORZADO CON VRS. 4 VRS. DE 3/8 EN AMBOS SENTIDOS; HABILITADO, CIMBRA Y MANO DE OBRA, INCLUYE: BASE PARA MEDIDOR, TUBO PARA MUFA DE 1 1/4" X 3.00 M., MUFA INTERPERIE DE 1 1/4", INTER.TERMOMAG.QOW 1X30 TIPO INTERPERIE, ELECTRODUCTO DE POLIETILENO DE 1/2" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	PZA	30.00
07	RETENIDAS		
RDA	SUM. E INST DE RETENIDA RDA, SEGÚN NORMAS DE CFE 06 00 06, CON PROTOCOLO ELECTRÓNICO	PZA	6.00
RVP	SUM. E INST. DE RETENIDA RVP SEGÚN NORMAS DE CFE 06 00 10, NO INCL. POSTE, CON PROTOCOLO ELECTRÓNICO	PZA	2.00
RPP	SUM, E INST. DE RETENIDA RPP SEGÚN NORMAS DE CFE. 06 00 07, CON PROTOCOLO ELECTRÓNICO	PZA	2.00
RVE	SUM. E INST. DE RETENIDA RVE SEGÚN NORMAS DE CFE. 06 00 11, NO INCL. POSTE, CON PROTOCOLO ELECTRÓNICO	PZA	1.00
04PROC RE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA RETENIDA R1	PZA	9.00
08	INTERCONEXIÓN Y LIBRANZA		
PCBLTE	TRABAJOS ESPECIALES PARA INTERCALAR ESTRUCTURA Y ESTRIBAR EN CIRCUITO TRONCAL ENERGIZADO, INCL. CAMIÓN CON CANASTILLA Y AISLAMIENTOS ESPECIALES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	5.00
DEPRORED	ELABORACIÓN DE PLANO DEFINITIVO EN PROGRAMA DEPRORED Y EN PROGRAMA AUTOCAD SEGÚN NORMAS DE C.F.E., INCL. PLANO IMPRESO EN BOND Y ENTREGA DEL ARCHIVO EN DISCO COMPACTO.	PROYECTO	1.00
EOCFE	TRAMITE DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA ANTE CFE. PARA LA ENERGIZACIÓN DE LA MISMA, INCLUYE: INVENTARIO FÍSICO, PROTOCOLOS, AVISO DE PRUEBAS, EXPEDIENTE TÉCNICO, CERTIFICACIÓN DE FACTURAS, FIANZAS DE VICIOS OCULTOS Y TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA REQUERIDA PARA LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES	TRAMITE	1.00
PYLCFE	PAGO A LA CFE POR CONEXIÓN Y LIBRANZA DE RED NUEVA A RED EXISTENTE.	PAGO	1.00
SITRADIS	TOMA DE DATOS EN BANCOS PARA EL LLENADO DE FORMATO SITRADIS, INCLUYE: DATOS DE PLACA, PRUEBAS DE BANCOS EN VACÍO, FASEO, RELACIÓN DE VOLTAJE EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, UBICACIÓN DEL BANCO Y LOCALIZACIÓN DE CIRCUITO	PZA	11.00
TIRP	TRAMITE Y PAGO DE INGENIERÍA POR REVISIÓN DE PROYECTO Y SUPERVISIÓN DE OBRA A C.F.E.	PAGO	1.00
PEYC	PAGO ANTE CFE DE PRUEBAS A EQUIPOS Y CABLES DE ACUERDO A CIRCULAR 3-300 0/0073 SUBD. DE DIST.	PAGO	1.00
09	DESMANTELAMIENTOS		
DESMT	DESMANTELAMIENTO DE HERRAJES EN ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN; INCL. RECUPERACIÓN Y ALMACENAJE DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN	PZA	5.00
DESBT	DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN; INCL. RECUPERACIÓN Y ALMACENAJE DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN	PZA	5.00
DESCAB	DESMANTELAMIENTO DE CONDUCTOR (#4 A #3/0 AWG.) EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN; INCL. RECUPERACIÓN Y ALMACENAJE DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN	KG	25.25
000590-CONCRE	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE POSTE DE CONCRETO EXISTENTES EN LÍNEA EXISTENTE ESPECIFICADOS EN PROYECTO CON LAS LETRAS CORRESPONDIENTES, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE C.F.E.	PZA	5.00
TPOSTES	TRASLADO DE POSTES RETIRADOS EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO AL ALMACÉN DE LA ZONA CHONTALPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO}, CONTEMPLANDO 6 POSTES POR FLETE	FLETE	1.00
DESYRELUM	DESMANTELAMIENTO Y REUBICACIÓN DE LUMINARIA (SUB-URBANA OB15, CHAPULTEPEC, REFLECTOMIL, RM400); INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
DT5A37	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 5 A 37.5 KVA CON HERRAMIENTA MANUAL; INCL. RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y ACARREOS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00
RET CORTA	RETIRO DE CORTACIRCUITO FUSIBLE O APARTA RAYO; INCL. RETIRO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE, RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y ACARREO A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN	PZA	1.00
10	CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL		
CNP-001	SUM. E INST. DE HERRAJE PARA VESTIR ESTRUCTURA TIPO VR3N-COSTA AISLADO A 13.2 KV SEGÚN NORMAS DE CFE, 05 VO 11, CON PROTDCOLO ELECTRÓNICO	PZA	1.00



VIGENCIA

ENERO-DICIEMBRE DEL 2021

2021

Hoja 4 de 6

CNP-002	SUM. E INST. DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA SERVICIO A 220 V.C.A. 60HZ, INCL. CABLE MÚLTIPLE AAC (2+1) #6 AWG, CONECTORES AISLADOS 6-8, AISLADORES PARA ACOMETIDA CON MADRINA TWD #10 Y CABLE THW #8 EN PUNTA.	ML	147.59
CNP-003	CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE MEDICIÓN DE 22X22X315 CMS. CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, REFORZADO CON 4 VRS. DE 3/8" Y ESTRIBO DE 1/4" @ 11 CMS; ZAPATA DE 50X50X15 CMS. CONCRETO F'C = 250 KM/CM2, A 220 REFORZADO CON VRS. 4 VRS. DE 3/8 EN AMBOS SENTIDOS; HABILITADO, CIMBRA Y MANO DE OBRA, INCLUYE: BASE PARA MEDIDOR, TUBO PARA MUFA DE 1 1/4" X 3.00 M., MUFA INTEMPERIE DE 1 1/4", INTER, TERMOMAG. QOW 2X30 TIPO INTEMPERIE, ELECTRODUCTO DE POLIETILENO DE 1/2" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	PZA	10.00

Metas alcanzadas: Unidad: Cantidad: 1,106.95 Población beneficiada: Localidades beneficiadas: 400.00 1.00 **INVERSIÓN VALIDADA**

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó en base al documento que a continuación se detalla:

No. De Acta	Fecha	Inversión
ARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA CON FECHA 05 DE ABRIL DE 2021	01-jul-21	\$ 2,012,200.41
MODIFICACIONES (de Metas)		

CONVENIO	Fecha	META
DOP-001-AMPMET-21	3 de septiembre de 2021	14.95 M

INVERSIÓN EJERCIDA

Estimación	Fecha	Periodo	Importe Total (\$)	Deducciones (\$)
01 (PARCIAL) TRABAJOS EJECUTADOS	06-sep-21	10-AGO-21 AL 31-AGO-21	1,596,208.95	9,632.29
02 (FINIQUITO) TRABAJOS EJECUTADOS, CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL	13-sep-21	01-SEP-21 AL 08-SEP-21	406,283.53	2,451.71

nporte	del Contrato (\$)	2,002,492.48	Importe total Estimado (\$)		2,002,492.48
importe	Deducciones (\$)	12,084.00	Saldo por Cancelar (\$)	0.00	

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la Obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente acta a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que estable el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. Los representantes o titulares de las dependencias que asistan al acto como testigos de la entrega-recepción, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL FUNDAMENTO CAPÍTULO VI Y IX SECCIÓN I DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS; ART 3 FRACCIÓN VIIÍ DE L'OPPODET Y ART 34 DE LOS LINEAMIENTOS DE LA L'OPPOSET

2021

Hoja 5 de 6

AYUNTAMIINTO CONSTITUCIONAL DE PARABO, TARAGEO. TEISTRO 2816-3813.

Day madia da sata Asta:			
Por medio de esta Acta:		NICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO	
Hace entrega al:	COMITÉ DE OBRA		
Quien será el Organismo, De la recibe de conformidad.	ependencia u Organización	Social responsable de su operación, conservación y mantenimiento,	quie
ENTREGA			
Por la Dependencia Ejecu	tora: AYUNTAMIENTO COI	NSTITUCIONAL DE PARAÍSO, TABASCO	
Cargo: PRESIDENTE MU	NICIPAL		
ombre: C. ANTONIO ALEJANI	DRO ALMEIDA	Firma:	
Por el Contratista:	INFORMACIÓN CONFIDENCIAL FUNDAMENTO CAP LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE	CLASIFICACIÓN Y	
Cargo: AD	DESCLASIFICACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORA PÚBLICAS; ART 3 FRACCIÓN VIII DE LPOPPDOET Y DININISTAMENTOS DE LA LIPOPPSOET	CION DE VERSIONES ART 34 DE LOS INFORMACIÓN CONFIDENCIAL FUNDAMENTO CAPÍTULO VI Y IX SECCIÓN I DE LOS LINEAMENTOS	
Nombre: LINEAMIENTOS GENERAL ASÍ COMO PARA LA ELAB	NCIAL FUNDAMENTO CAPÍTULO VI Y IX SECCIÓN I DE LOS LES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN BORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS; ART 3 FRACCIÓN VII	GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE	
RECIBE: Comité	E LOS LINEAMIENTOS DE LA LPDPPSOET	VERSIONES PUBLICAS, ART 3 FRACCIÓN VIII DE LPOPPDOET Y ART 34 DE LOS LINEAMIENTOS DE LA LPOPPSOET LPOPPSOET	
		Dependencia ()	
Por el COMITÉ DE OBRA (I	and the first state of the stat		
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL FUNDAMENTO CAPÍTULO VI Y IX MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN, ASÍ COMO FRACCIÓN VIII DE LPDPPDOET Y ART 34 DE LOS LINEAMIENTO:	PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS; ART 3	INFORMACIÓN CONFIDENCIAL FUNDAMENTO CAPÍTULO VI Y IX SECCIÓN I DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLIFACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓ DE VERSIONES PÚBLICAS, ART 3 FRACCIÓN VIII DE L'POPPODET Y ART 3 HE LOS LINEAMIENTOS DE	ĎN
		LPDPPSOET	
			-
Presidente del	Comité de Obra	Secretario del Comité de Obra	
COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIO	DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN, ASÍ DNES PÚBLICAS; ART 3 FRACCIÓN VIII DE		
LPDPPDOET Y ART 34 DE LOS LINEAMIENT	TOS DE LA LPDPPSOET	INFORMACIÓN CONFIDENCIAL FUNDAMENTO CAPÍTULO VI Y IX SECCIÓN I DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN	
		DE VERSIONES PÚBLICAS; ART 3 FRACCIÓN VIII DE LPDPPDOET Y ART 34 DE LOS LINEAMIENTOS DE LA LPDPPSOET	
Vocal do contr	ol de Vigilancia	2do Vocal	

3er Vocal

00 061



VI	0	=	61	0	A
VI	u	ᆮ	M		м

ENERO-DICIEMBRE DEL 2021

2021

Hoja 6 de 6

INTERVIENEN E	EN EL ACTO
---------------	------------

Por la Dirección Ejecutora

Cargo: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVI. MUNICIPALES.

Nombre:

ING. ASUNCIÓN HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

Firma:

Por la SECOTAB:

argo:

SECRETARIO

Nombre:

C.P. JAIME ANTONIO FARÍAS MORA

Firma:

Por el H. CONGRESO

Cargo:

FISCAL SUPERIOR DEL ESTADO

Nombre:

C.C.P. Y M. EN AUD. ALEJANDRO ÁLVAREZ GONZÁLEZ

Firma:

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas validadas para su ejecución, de conformidad a lo establecido en los Artículos 67 de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionado Con La Misma del Estado de basco y 137 de su Reglamento.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL FUNDAMIENTO CAPÍTULO VI Y IX SECCIÓN I DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS; ART 3 FRACCIÓN VIII DE LPDPPDOET Y ART 34 DE LOS LINEAMIENTOS DE LA LPDPPSOET

00 062